

## Zestawienie oferty orientacyjnej produktów OASE

<b>Opis produktu Waga</b>	<b>Identyfikator katalogowy towaru Aqua Fountains</b>	<b>Indeks katalogowy Aqua Fountains</b>	<b>Opis produktu</b>
-------------------------------	---	---	----------------------

### Dysze jednostrumieniowe

Kometa K 3 - 3 T 0.1

Kometa K 3 - 4 T 0.1

Kometa K 3 - 5 T 0.1

Kometa K 3 - 6 T 0.1

Kometa K 5 - 8 T 0.1

Kometa K 5 - 10 T 0.1

Kometa K 10 - 12 T 0.5

Kometa K 10 - 12 LT 0.5

Kometa K 10 - 14 T 0.5

Kometa K 10 - 14 LT 0.5

Kometa K 15 - 17 T 0.9

Kometa K 15 - 20 T 0.9

Dysza kumulacyjna HS/ 70/3,5 T 5.0

Dysza kumulacyjna HS/100/4,5 E 29.0

Dysza kumulacyjna HS/130/10E 76.0

### Dysze wielostrumieniowe

Wulkan V 37 - 2,5 K 0.1

Wulkan V 43 - 3 T 1.5

Wulkan V 200/19 - 6 T 4.2

Wulkan V 300/19 - 8 T 18.5

Pierścień fontanny FR 500/18/4 3.0

Pierścień fontanny FR 1000/36/4 9.0

Pierścień fontanny FR 1500/54/4 17.0

Pierścień fontanny FR 2000/72/4 31.0

Piruet M7 - 10 T 0.8 329,00

Dysza rotacyjna RO5 - 10T 2.1

### Dysze tworzące warstwę wodną

Lawa L 25 - 5 T 0.6

Lawa L 60 - 10 E 1.8

Lawa L 100 - 15 E 5.7

### Dysze rotacyjne

#### Dysze fontannowe

Dysza płaszczyznowa SCH 115 - 15 T 2.5

Wachlarz F 10 - 6 E 0.3

Wachlarz F 15 - 8 E 0.5

#### Dysze tworzące efekt piany, niezależne od poziomu lustra wody

Dysza spieniająca SSP 35 - 10 E 0.5

Dysza spieniająca SSP 55 - 10 E 1.2

Dysza spieniająca SSP 55 - 15 E 1.4

Dysza pieniająca SQ 50 - 10 T 2.2

Dysza pieniająca SQ 75 - 20 T 4.3

#### Dysze tworzące efekt piany, zależne od poziomu lustra wody

Kaskada C 50 T 1.0

Kaskada C 70 T 2.4

## Produkty fontannowe

Kaskada C 90 T 3.6  
Kaskada C 110 T 7.0  
Kaskada C 130 T 11.0  
Gejzer G 20 T 1.5  
Gejzer G 40 T 3.2  
Gejzer G 60 T 5.3  
Gejzer G 80 T 9.3  
Gejzer G 100 T 16.2

### **Dysze sferyczne**

Kula wodnaWVK 900/37 E 32.0  
Kula wodnaWVK 1200/79 E 56.0 6.199,00  
Kula wodnaWVK 1500/127 E 100.0  
Kula wodnaWVK 2500/127 E 160.0  
Kula wodnaWVK 3500/380 E 1100.0 n.i.z.  
Kula wodnaWVK 6000/450 E 3100.0 n.i.z.  
Półkula wodna WHK 900/25 E 28.0  
Półkula wodnaWHK 1200/49 E 42.0  
Półkula wodna WHK 1500/73 E 65.0  
Półkula wodna WHK 2500/73 E 100.0  
Półkula wodnaWHK 3500/210 E 650.0 n.i.z.  
Półkula wodnaWHK 6000/248 E 1800.0 n.i.z.

### **Osprzęt do fontann nitkowych**

Dysza nitkowa FD/SW 22/MS 0.03 12,00  
Włókno Mylar MF 4/025/1m 0.001  
Obciążnik włókna FG 20/100 MS 0.1

### **Systemy Aqua Media**

#### **Zawory sterujące Vario Switch**

Zawór sterujący Vario Switch VS 010/24V DC 5.2  
Zawór sterujący Vario Switch VS 015/24V DC 6.7

#### **Agregaty Varionaut**

Agregat Varionaut EC 1 3.7 n.i.z.  
Agregat Varionaut EC 2 4.9 n.i.z.

#### **Agregaty Jumping Jet**

Agregat Jumping Jet JLL Laminar 11.0 n.i.z.  
Agregat Jumping Jet JJS Rainbow Star 11.0 n.i.z.  
Agregat Jumping Jet JFF Rainbow Flash 51.0 n.i.z.

#### **Pompy uniwersalne USP**

USP 413, D 3 x 400V/50Hz, 0,48 kW 22.0 1.529,00  
USP 412 W, 1 x 230V/50Hz, 0,52 kW 22.0 1.519,00  
USP 512, W 1 x 230V/50Hz, 0,60 kW 31.0 2.029,00  
USP 513, D 3 x 400V/50Hz, 0,77 kW 31.0 2.049,00  
USP 662 W, 1 X 230V/50Hz, 1,12 kW 37.0 2.099,00  
USP 663 D, 3 x 400V/50Hz, 1,18 kW 37.0 2.099,00  
USP 813 D, 3 x 400V/50HZ, 1,50 kW 42.0 2.359,00

#### **Pompy uniwersalne USP H**

USP H 422 W, 1 x 230V/50HZ, 0,92 kW 30.0 2.049,00  
USP H 423 D, 3 x 400V/50HZ, 0,98 kW 30.0 2.018,00  
USP H 522 W, 1 X 230V/50Hz, 1,27 kW 35.0 2.018,00  
USP H 523 D, 3 x400V/50Hz, 1,28 kW 35.0 1.985,00  
USP H 673 D, 3 x 400V/50Hz, 1,55 kW 37.0 2.090,00

#### **Pompy zanurzeniowe SPA**

SPA 22 - 23, 3x400V/50Hz 1,1 kW 20.0 1.749,00  
SPA 22 - 33, 3x400V/50Hz 2,2 kW 28.0 2.050,00

## Produkty fontannowe

SPA 22 - 43, 3x400V/50Hz 2,2 kW 29.0 2.444,00  
SPA 35 - 23, 3x400V/50Hz 2,2 kW 28.0 1.999,00  
SPA 35 - 33, 3x400V/50Hz 3,0 kW 31.0 2.499,00  
SPA 35 - 43, 3x400V/50Hz 4,0 kW 37.0 2.850,00  
SPA 58 - 23, 3x400V/50Hz 3,0 kW 31.0 2.699,00  
SPA 58 - 33, 3x400V/50HzYD 5,5 kW 54.0 4.329,00  
SPA 58 - 43, 3x400V/50HzYD 7,5 kW 60.0 4.659,00  
SPA 100 - 13, 3x400V/50HzYD 5,5 kW 66.0 5.269,00  
SPA 100 - 23, 3x400V/50HzYD 7,5 kW 72.0 5.750,00  
SPA 100 - 33, 3x400V/50HzYD 11,0 kW 91.0 6.450,00  
SPA 162 - 1- 13, 3x400V/50HzYD 7,5 kW 85.0 6.159,00  
SPA 162 - 13, 3x400V/50HzYD 11,0 kW 93.0 6.749,00  
SPA 162 - 2 - 23, 3x400V/50 HzYD 15,0 kW 103.0 7.099,00  
SPA 280 - 1 - 13, 3x400V/50HzYD 15,0 kW 104.0 7.189,00  
SPA 280 - 13, 3x400V/50HzYD 18,5 kW 111.0 7.850,00  
SPA 280 - 2 - 23, 3x400V/50HzYD 30,0 kW 132.0 8.999,00

### **Pompy zanurzeniowe Atlantis**

Atlantis 200, 1x230V/50Hz/0,55 kW 15.0 891,00

### **Pompy w układzie blokowym BT**

BT 0,55 - 40 - 4 45.0 1.036,00  
BT 0,75 - 40 - 4 47.0 1.050,00  
BT 1,1 - 40 - 4 51.0 1.080,00  
BT 2,2 - 40 - 4 65.0 1.355,00  
BT 3,0 - 40 - 4 74.0 1.680,00  
BT 1,1 - 50 - 4 52.0 1.092,00  
BT 1,5 - 50 - 4 56.0 1.124,00  
BT 3,0 - 50 - 4 71.0 1.512,00  
BT 4,0 - 50 - 4 84.0 1.733,00  
BT 5,5 - 50 - 4 99.0 1.943,00

### **Pompy fontannowe**

BT 1,1 - 65 - 4 60.0 1.197,00  
BT 1,5 - 65 - 4 64.0 1.239,00  
BT 2,2 - 80 - 4 86.0 1.491,00  
BT 3,0 - 80 - 4 88.0 1.523,00  
BT 4,0 - 80 - 4 86.0 1.838,00  
BT 5,5 - 80 - 4 106.0 1.974,00  
BT 7,5 - 80 - 4 113.0 2.090,00  
BT 5,5 - 100 - 4 111.0 2.079,00  
BT 7,5 - 100 - 4 119.0 2.216,00  
BT 11,0 - 100 - 4 173.0 2.667,00  
BT 15,0 - 100 - 4 185.0 2.898,00  
BT 18,5 - 100 - 4 210.0 4.085,00  
BT 15,0 - 125 - 4 231.0 3.843,00  
BT 18,5 - 125 - 4 259.0 4.200,00  
BT 22,0 - 125 - 4 269.0 4.473,00

### **Reflektory podwodne UWS K 3**

Reflektor podwodny UWS K 3 0.5 4

Żarówka halogenowa 12V/20W, kolor biały 0.01

Filtry koloru (zestaw) 0.1

### **Reflektory podwodne UWS K 5.1**

Reflektor podwodny UWS K 5.1 1.2

Żarówka PAR 38 12V/100W/30°, kolor biały 0.4

Filtr koloru, czerwony 0.2

## Produkty fontannowe

Filtr koloru, zielony 0.2

Filtr koloru, żółty 0.2

Filtr koloru, niebieski 0.2

### **Reflektory podwodne UWS K 10**

Reflektor podwodny UWS K 10 1.1

Żarówka halogenowa 12V/35W (PU 10) 0.01

Żarówka halogenowa 12V/50W (PU 10) 0.01

Żarówka halogenowa 12V/75W (PU 10) 0.01

Filtr koloru, niebieski 0.2

Filtr koloru, żółty 0.2

Filtr koloru, zielony 0.2

Filtr koloru, czerwony 0.2

Transformator podwodny 230/12V/50Hz/150VA 4.5

Kabel przyłączeniowy typ VTS 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 2,5 m 0.2

Kabel przyłączeniowy typ VTS 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 5,0 m 0.2

Kabel przyłączeniowy typ VTS 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 7,5 m 0.2

Reflektor podwodny UWS K 300 3.5

Żarówka PAR 56 12V/300W/18-36°, kolor biały 0.3

Filtr koloru, czerwony 0.1

Filtr koloru, niebieski 0.1

Filtr koloru, żółty 0.1

Filtr koloru, zielony 0.1

### **Oświetlenie podwodne**

#### **Reflektory podwodne UWS K 300**

Reflektor podwodny UWS Profilux E 101 1.5 1

Reflektor podwodny UWS Profilux E 100 (zestaw) 4.9

Żarówka halogenowa 12V/50W/24°, kolor biały 0.01

Żarówka halogenowa 12V/75W/24°, kolor biały 0.01

Żarówka halogenowa 12V/100W/10°, kolor biały 0.01

Żarówka halogenowa 12V/100W/24°, kolor biały 0.01

#### **Reflektory podwodne UWS TN 508**

Reflektor podwodny UWS TN 508 1.1

Żarówka halogenowa 12V/50W, kolor biały 0.01

Filtr koloru, czerwony 0.03

Filtr koloru, niebieski 0.03

Filtr koloru, żółty 0.03

Filtr koloru, zielony 0.03

#### **Reflektory podwodne UWS T 111 / TS 111**

Reflektor podwodny UWS T 111 4.0

Reflektor podwodny UWS TS 111 11.0

Żarówka halogenowa 12V/50W/24°, kolor biały 0.01

Żarówka halogenowa 12V/75W/24°, kolor biały 0.01

Żarówka halogenowa 12V/100W/10°, kolor biały 0.01

Żarówka halogenowa 12V/100W/24°, kolor biały 0.01

#### **Reflektory podwodne UWS MP T 3 / MP TS 3**

Reflektor podwodny UWS MP T 3 4.5

Reflektor podwodny UWS MP TS 3 12.0

Żarówka halogenowa 12V/50W/24°, kolor biały 0.01

Żarówka halogenowa 12V/75W/24°, kolor biały 0.01

Żarówka halogenowa 12V/50W/8°, kolor czerwony 0.01

Żarówka halogenowa 12V/50W/8°, kolor żółty 0.01

Żarówka halogenowa 12V/50W/8°, kolor zielony 0.01

Żarówka halogenowa 12V/50W/8°, kolor niebieski 0.01

## Produkty fontannowe

Reflektor podwodny UWS Best Led 222 + 3.0

Reflektor podwodny UWS Led Twin Star 4.5

Reflektor podwodny UWS Led Nozzle Star 3.0

### **Transformatory bezpieczeństwa**

Transformator bezpieczeństwa STR 230/12V/50Hz/150VA 4.0

Transformator bezpieczeństwa STR 230/12V/50Hz/300VA 7.5

Transformator bezpieczeństwa STR 230/12V/50Hz/600VA 11.2

Transformator bezpieczeństwa STR 230/12V/50Hz/900VA 17.2

### **Kable**

Kabel H07 RN-F 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> - n.i.z.

Kabel H07 RN-F 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> - n.i.z.

Kabel H07 RN-F 2 x 4,0 mm<sup>2</sup> - n.i.z.

Kabel H07 RN-F 2 x 6,0 mm<sup>2</sup> - n.i.z.

Kabel DMX VTS 1m 0.3

Kabel DMX VTS 3m 0.6

Kabel DMX VTS 5m 1.0

Kabel DMX VTS 10m 1.8

Kabel DMX VTS 20m 3.3

### **Osprzęt**

Uchwyt reflektora SWH 10-25/1-3 3.5

Uchwyt reflektora SWH 10-25/1-6 3.8

### **Reflektory podwodne UWS LED**

#### **Reflektory podwodne UWS Profilux E 100 / E 101**

#### **Armatura przepustowa kabli**

Armatura przepustowa kabli KD 1/10 E 0.6

Armatura przepustowa kabli KD 2/15 E 0.9

Wpust kablowy KD 4/70 T 1.1

Wpust do betonu B 70 T 2.1

Kołnierz zaciskowy do folii FK 70 T KD 2.0

Wpust kablowy KD 7/100 T 1.9

Wpust do betonu B 100 T 3.2

Kołnierz zaciskowy do folii FK 100 T KD 2.9

Wpust kablowy KD 12/100 T 5.5

Wpust do betonu B 100 T 3.2

Kołnierz zaciskowy do folii FK 100 T KD 2.9

#### **Podwodne połączenia zaciskowe kabli**

Podwodne połączenie zaciskowe kabli UKK T 3 1.2

Podwodne połączenie zaciskowe kabli UKK T 4/21 4.4

Podwodne połączenie zaciskowe kabli UKK T 8/16 4.6

Podwodne połączenie zaciskowe kabli JB 4/M 32 3.3

Podwodne połączenie zaciskowe kabli JB 8/M 20 3.4

#### **Szafy sterujące**

Szafa sterująca EL 100 W / 1 x 230 V AC 6.0

Szafa sterująca EL 101 W / 1 x 230 V AC 6.2

Szafa sterująca EL 110 W / 1 x 230 V AC 6.2 799,00

Szafa sterująca EL 111 W / 1 x 230 V AC 6.8

Szafa sterująca EL 100 D / 3 x 400 V AC 6.2

Szafa sterująca EL 101 D / 3 x 400 V AC 6.4

Szafa sterująca EL 110 D / 3 x 400 V AC 6.6 995,00

Szafa sterująca EL 111 D / 3 x 400 V AC 7.2

#### **Elektroniczne urządzenia kontrolne poziomu wody**

Regulator poziomu wody EWR 1 2.1 319,00

Regulator poziomu wody EWR 2 2.2

## Produkty fontannowe

Czujnik poziomu wody WSS 20-3 2.2

Czujnik poziomu wody WSS 20-4 2.3

Czujnik poziomu wody WSS 2000-3/5 3.0

Dodatkowa elektroda do WSS 2000-3/5 1.5

Zawór elektromagnetyczny MV 1/2/24V/DC 0.5

Zawór elektromagnetyczny MV 1/24V/DC 1.3

### **Elektroniczne urządzenia kontrolne wysokości fontanny**

Regulator wysokości fontanny WFA 3/K 2.2

Anemometr K 0.8

### **Elektrotechnika**

Armatura przepustowa kabli KD 4/70 T

Armatura przepustowa kabli KD 7/100 T

Armatura przepustowa kabli KD 12/100 T

### **Zestawy filtracyjne**

Zestaw filtracyjny QSF 485/4/10 27.0

Zestaw filtracyjny QSF 610/9/10 35.0

Zestaw filtracyjny QSF 762/13/10 65.0

Krystaliczny piasek kwarcowy, opakowanie 25 kg 25.0

Dysza napływowa ESD 15 E 0.3

### **Systemy uzdatniania wody**

Kompaktowa stacja dozująca KDS 23.0

Stacja dozująca pH PRD 5.0

Stacja dozująca Redox RRD 4.0

Stacja dozująca Anti-Algen AAD 4.0

Środek PHW 30, 30l 30.0

Środek ASS 100, 10l 10.0

Środek ADR 90, 30l 30.0

### **Rezerwuary wody**

Rezerwar wody WR 900 K 53.0

Rezerwar wody WR 1500 K 75.0

Rezerwar wody WR 1900 K 90.0 2.490,00

### **Uniwersalne zbiorniki instalacyjne**

Uniwersalny zbiornik instalacyjny UEB 360 PE 80.0

Uniwersalny zbiornik instalacyjny UEB 700 PE 100.0

### **Przepusty denne/ścienne**

Przepust denny/ścienny BWD 10 -175E 0.7

Przepust denny/ścienny BWD 15 -175E 1.1

Przepust denny/ścienny BWD 20 -175 E 2.0

Przepust denny/ścienny BWD 30 -175 E 3.0

Przepust denny/ścienny BWD 40 -175 E 3.6

Przepust denny/ścienny BWD/F 10 -175 E 3.0

Przepust denny/ścienny BWD/F 15 -175 E 3.4

Przepust denny/ścienny BWD/F 20 -175 E 4.7

Przepust denny/ścienny BWD/F 30 -175 E 7.9

Przepust denny/ścienny BWD/F 40 -175 E 8.3

### **Filtracyjne kosze ssawne**

Filtracyjny kosz ssawny SF 200/100/15 E 1.1

Filtracyjny kosz ssawny SF 200/166/20 E 1.5

Filtracyjny kosz ssawny SF 200/250/25 E 1.8

Filtracyjny kosz ssawny SF 350/185/80/100 E 9.5

Filtracyjny kosz ssawny SF 350/350/125 E 11.5

Filtracyjny kosz ssawny SF 600/280/150/200 E 43.1

Filtracyjny kosz ssawny SF 600/530/250 E 49.5

## Produkty fontannowe

### **Armatura doprowadzająca świeżą wodę**

Armatura doprowadzająca świeżą wodę FE 10/1050 T 2.3

### **Armatura spustowa**

Sito zabezpieczające WS 70 E 0.6

Korek S 70 T 1.3

Kolnierz zaciskowy do folii FK 70 T 1.1

Wpust do betonu B 70 T 2.1

### **Filtracja i uzdatnianie wody**

#### **Osprzęt**

Spust denny BS 70 T

Sito zabezpieczające WS 100 E 0.7

Korek S 100 T 2.1

Kolnierz zaciskowy do folii FK 100 T 1.4

Wpust do betonu B 100 T 3.2

### **Armatura przelewowo-spustowa**

Rura przelewowo-spustowa UA 70/1000 T 3.2

Kolnierz zaciskowy do folii FK 70 T 1.1 9

Wpust do betonu B 70 T 2.1

Rura przelewowa UA 100/1000 T 7.2

Kolnierz zaciskowy do folii FK 100 T 1.4

Wpust do betonu B 100 T 3.2

### **Armatura powrotna**

Armatura powrotna RA 200/100 T 8.5

Armatura powrotna RA 250/150 T 11.5

Armatura powrotna RA 200/100 T 8.5

Rura przelewowa RA 100/500 T 4.5

Kolnierz zaciskowy do folii FK 100 T 1.4

Wpust do betonu B 100 T 3.2

### **Armatura przelewowo-powrotna**

Armatura przelewowo-powrotna URK 100 E 6.0

Armatura przelewowo-powrotna URK/F 100 E 13.1

### **Armatura wielofunkcyjna**

Armatura wielofunkcyjna UWK 100 E 6.1

Armatura wielofunkcyjna 51767 UWK/F 100 E 13.1

### **Armatura powrotno-spustowa**

Armatura powrotno-spustowa RBA 200/100 T

Armatura przelewowo-spustowa UA 100/1000 T

Armatura przelewowo-spustowa UA 70/1000 T

Spust denny BS 100 T