


PRZEPUST SZCZELNY KABLI PCA

Armatura do bezpiecznego dostarczania energii elektrycznej do fontanny.




Model	PCA634	PCA754	PCA758
Przylącze	2"F/Ø 75mm M	2"F/Ø 75mm M	2"F/Ø 75mm M
Liczba dławic	4	4	8
Pozycja dławic	pionowa	promienista	promienista
Ø przewodu [mm]	10 - 14	10 - 14	10 - 14
Materiał	brąz	brąz	brąz
Waga [kg]	5,88	7,90	7,96



PRZEPUST SZCZELNY KABLI PCA

Model	PCA907	PCA908	PCA912
Przyłącze	3"F/Ø 110mm M	3"F/Ø 110mm M	3"F/Ø 110mm M
Liczba dławic	7	8	12
Pozycja dławic	pionowa	promienista	promienista
Ø przewodu [mm]	10 - 14	10 - 14	10 - 14
Materiał	brąz	brąz	brąz
Waga [kg]	11,00	16,50	16,70

M - gwint zewnętrzny
F - gwint wewnętrzny



PCA907


PCA908

PCA912

PRZEPUST SZCZELNY KABLI PCA

Basen niefoliowany

Basen foliowany



PRZEPUST SZCZELNY KABLI PCA

Basen niefoliowany

Basen foliowany

